



в будущее!

**HELYX**<sup>®</sup>

ecoplast-russia.ru

+7 495 507 52 84

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов**КОРПУС КНС (ТИПОВОЙ ВАРИАНТ\*)**

| <b>D=1000 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 20 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> |           | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b> |                                      |
| Корпус КНС D=1000 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 292 500          | 48 800                                       | 42        |                                      |
| Корпус КНС D=1000 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 438 500          | 61 500                                       | 45        |                                      |

| <b>D=1100 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 22 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> |           | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b> |                                      |
| Корпус КНС D=1100 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 319 000          | 53 400                                       | 45        |                                      |
| Корпус КНС D=1100 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 465 000          | 66 200                                       | 48        |                                      |

| <b>D=1200 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 25 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> |           | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b> |                                      |
| Корпус КНС D=1200 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 350 000          | 58 000                                       | 55        |                                      |
| Корпус КНС D=1200 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 487 500          | 70 000                                       | 58        |                                      |

| <b>D=1400 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 30 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> |           | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b> |                                      |
| Корпус КНС D=1400 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 406 000          | 67 300                                       | 60        |                                      |
| Корпус КНС D=1400 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 534 000          | 81 200                                       | 62        |                                      |
| Корпус КНС D=1400 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 568 500          | 85 900                                       | 65        |                                      |
| Корпус КНС D=1400 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 603 500          | 90 500                                       | 68        |                                      |



в будущее!

**HELYX**<sup>®</sup>

ecoplast-russia.ru

+7 495 507 52 84

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов

| <b>D=1500 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 32 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=1500 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 438 500          | 73 100                                       | 73                                   |
| Корпус КНС D=1500 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 549 000          | 85 900                                       | 75                                   |
| Корпус КНС D=1500 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 594 000          | 93 000                                       | 77                                   |
| Корпус КНС D=1500 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 640 500          | 97 500                                       | 80                                   |

| <b>D=1600 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 36 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=1600 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 449 000          | 75 500                                       | 86                                   |
| Корпус КНС D=1600 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 560 300          | 88 200                                       | 90                                   |
| Корпус КНС D=1600 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 659 000          | 97 500                                       | 92                                   |
| Корпус КНС D=1600 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 676 000          | 102 100                                      | 94                                   |

| <b>D=1800 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 42 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=1800 H=5000 <b>DN=50</b>                                 | 470 000          | 80 100                                       | 109                                  |
| Корпус КНС D=1800 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 585 000          | 93 000                                       | 112                                  |
| Корпус КНС D=1800 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 696 000          | 106 000                                      | 113                                  |
| Корпус КНС D=1800 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 744 000          | 113 000                                      | 116                                  |

| <b>D=2000 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 48 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=2000 H=5000 <b>DN=65</b>                                 | 610 000          | 97 500                                       | 133                                  |
| Корпус КНС D=2000 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 731 000          | 110 500                                      | 135                                  |
| Корпус КНС D=2000 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 804 000          | 122 000                                      | 137                                  |
| Корпус КНС D=2000 H=5000 <b>DN=150</b>                                | 951 500          | 135 000                                      | 143                                  |



в будущее!

**HELYX**<sup>®</sup>

ecoplast-russia.ru

+7 495 507 52 84

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов

| <b>D=2300 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 55 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 789 000          | 130 000                                      | 200                                  |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 847 000          | 137 000                                      | 203                                  |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=150</b>                                | 1 039 000        | 148 500                                      | 208                                  |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=200</b>                                | 1 323 000        | 161 500                                      | 223                                  |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=250</b>                                | 1 566 000        | 175 000                                      | 231                                  |
| Корпус КНС D=2300 H=5000 <b>DN=300</b>                                | 1 932 000        | 186 000                                      | 240                                  |

| <b>D=2500 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 60 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=80</b>                                 | 858 500          | 139 500                                      | 229                                  |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=100</b>                                | 915 000          | 146 500                                      | 232                                  |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=150</b>                                | 1 096 500        | 160 000                                      | 237                                  |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=200</b>                                | 1 462 000        | 171 000                                      | 252                                  |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=250</b>                                | 1 706 000        | 183 500                                      | 260                                  |
| Корпус КНС D=2500 H=5000 <b>DN=300</b>                                | 2 070 600        | 195 000                                      | 268                                  |

| <b>D=3000 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 70 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>  | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=3000 H=5000 <b>DN=150</b>                                 | 1 445 000        | 221 000                                      | 344                                  |
| Корпус КНС D=3000 H=5000 <b>DN=200</b>                                 | 1 810 000        | 244 000                                      | 360                                  |
| Корпус КНС D=3000 H=5000 <b>DN=250</b>                                 | 2 054 000        | 278 000                                      | 367                                  |
| Корпус КНС D=3000 H=5000 <b>DN=300</b>                                 | 2 420 000        | 303 000                                      | 375                                  |

| <b>D=3200 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 80 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|--|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>  | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |



в будущее!

**HELYX**<sup>®</sup>

ecoplast-russia.ru

+7 495 507 52 84

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов

|  |           |         |     |
|--|-----------|---------|-----|
| Корпус КНС D=3200 H=5000 <b>DN=150</b> | 1 584 000 | 245 000 | 400 |
| Корпус КНС D=3200 H=5000 <b>DN=200</b> | 1 950 000 | 268 000 | 415 |
| Корпус КНС D=3200 H=5000 <b>DN=250</b> | 2 193 000 | 306 000 | 423 |
| Корпус КНС D=3200 H=5000 <b>DN=300</b> | 2 558 000 | 330 000 | 431 |

| <b>D=3600 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 100 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=3600 H=5000 <b>DN=150</b>                                  | 1 903 000        | 290 000                                      | 488                                  |
| Корпус КНС D=3600 H=5000 <b>DN=200</b>                                  | 2 300 000        | 322 000                                      | 503                                  |
| Корпус КНС D=3600 H=5000 <b>DN=250</b>                                  | 2 558 000        | 366 000                                      | 510                                  |
| Корпус КНС D=3600 H=5000 <b>DN=300</b>                                  | 2 952 200        | 395 000                                      | 517                                  |

| <b>D=4200 H=5000</b><br>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 120 000руб.) |                  | <b>Стоимость увеличения<br/>высоты на 1м</b> | <b>Вес<br/>корпуса<br/>КНС на 1м</b> |
|---|------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Наименование</b>   | <b>Цена руб.</b> | <b>Цена руб.</b>                             | <b>кг</b>                            |
| Корпус КНС D=4200 H=5000 <b>DN=150</b>                                  | 2 485 000        | 406 000                                      | 633                                  |
| Корпус КНС D=4200 H=5000 <b>DN=200</b>                                  | 2 945 000        | 450 000                                      | 648                                  |
| Корпус КНС D=4200 H=5000 <b>DN=250</b>                                  | 3 300 000        | 515 000                                      | 656                                  |
| Корпус КНС D=4200 H=5000 <b>DN=300</b>                                  | 3 745 000        | 555 000                                      | 664                                  |

По вопросам заказа обращайтесь

тел: +7 (495) 507-52-84

E-mail: [info@ecoplast-russia.ru](mailto:info@ecoplast-russia.ru)